

PRICE LIST



Feb '20

Тел. моб.: (067) 8573400
Тел. моб.: (067) 8206394
Email: sales@gammadesign.com.ua
www.gammadesign.com.ua
www.elektra.net.ua

ПП «Гамма Дизайн»
вул. Торф'яна, 25а
Львів, Україна, 79000



ELEKTRA MD Нагрівальні мати двожильні

Одностороннє під'єднання живлення.



Type	Dimensions	Area	Power	Price
	m x m	m ²	W	Гр н
100W/m²				
MD 100/1.0	0.5 x 2.0	1.0	100	2 607
MD 100/1.5	0.5 x 3.0	1.5	150	3 062
MD 100/2.0	0.5 x 4.0	2.0	200	3 973
MD 100/2.5	0.5 x 5.0	2.5	250	4 542
MD 100/3.0	0.5 x 6.0	3.0	300	4 998
MD 100/3.5	0.5 x 7.0	3.5	350	5 339
MD 100/4.0	0.5 x 8.0	4.0	400	6 022
MD 100/4.5	0.5 x 9.0	4.5	450	6 591
MD 100/5.0	0.5 x 10.0	5.0	500	7 160
MD 100/6.0	0.5 x 12.0	6.0	600	7 729
MD 100/8.0	0.5 x 16.0	8.0	800	8 640
MD 100/10.0	0.5 x 20.0	10.0	1000	9 551
MD 100/12.0	0.5 x 24.0	12.0	1200	10 614

В комплект входитъ:

- нагрівальний мат,
- гофрована трубка,
- монтажна коробка D60 мм,
- інструкція,
- гарантійний талон.

160W/m²				
MD 160/0.5	0.5 x 1.0	0.5	80	2 497
MD 160/1.0	0.5 x 2.0	1.0	160	2 839
MD 160/1.5	0.5 x 3.0	1.5	240	3 522
MD 160/2.0	0.5 x 4.0	2.0	320	4 434
MD 160/2.5	0.5 x 5.0	2.5	400	5 004
MD 160/3.0	0.5 x 6.0	3.0	480	5 803
MD 160/3.5	0.5 x 7.0	3.5	560	6 373
MD 160/4.0	0.5 x 8.0	4.0	640	7 057
MD 160/5.0	0.5 x 10.0	5.0	800	8 140
MD 160/6.0	0.5 x 12.0	6.0	960	9 279
MD 160/7.0	0.5 x 14.0	7.0	1120	10 363
MD 160/8.0	0.5 x 16.0	8.0	1280	11 388
MD 160/9.0	0.5 x 18.0	9.0	1440	12 243
MD 160/10.0	0.5 x 20.0	10.0	1600	13 080

ELEKTRA MG Нагрівальні мати одножильні

Двостороннє під'єднання живлення.



Type	Dimensions	Area	Power	Price
	m x m	m ²	W	Грн
160W/m²				
MG 160/1.0	0.5 x 2.0	1.0	160	2 436
MG 160/1.5	0.5 x 3.0	1.5	240	3 005
MG 160/2.0	0.5 x 4.0	2.0	320	3 745
MG 160/2.5	0.5 x 5.0	2.5	400	4 257
MG 160/3.0	0.5 x 6.0	3.0	480	4 998
MG 160/3.5	0.5 x 7.0	3.5	560	5 453
MG 160/4.0	0.5 x 8.0	4.0	640	6 079
MG 160/5.0	0.5 x 10.0	5.0	800	7 160
MG 160/6.0	0.5 x 12.0	6.0	960	7 957
MG 160/7.0	0.5 x 14.0	7.0	1120	8 071
MG 160/8.0	0.5 x 16.0	8.0	1280	9 096
MG 160/9.0	0.5 x 18.0	9.0	1440	9 835
MG 160/10.0	0.5 x 20.0	10.0	1600	10 688

ELEKTRA WoodTec™ Нагрівальні мати

WoodTec₁. Одножильні мати. Двостороннє під'єднання.

WoodTec₂. Двожильні мати. Одностороннє під'єднання.



Type	Dimensions	Area	Power	Price
	m x m	m ²	W	Грн

WoodTec₁. One core - two cold tails. 60W/m²

WoodTec ₁ 60/2.0	0.5 x 4.0	2.0	120	3 186
WoodTec ₁ 60/3.0	0.5 x 6.0	3.0	180	4 038
WoodTec ₁ 60/4.0	0.5 x 8.0	4.0	240	4 784
WoodTec ₁ 60/6.0	0.5 x 12.0	6.0	360	6 169
WoodTec ₁ 60/8.0	0.5 x 16.0	8.0	480	7 457
WoodTec ₁ 60/10.0	0.5 x 20.0	10.0	600	8 728
WoodTec ₁ 60/12.0	0.5 x 24.0	12.0	720	10 362


WoodTec₂. Two cores - one cold tail. 70W/m².

WoodTec ₂ 70/2.0	0.5 x 4.0	2.0	140	3 669
WoodTec ₂ 70/3.0	0.5 x 6.0	3.0	210	4 651
WoodTec ₂ 70/4.0	0.5 x 8.0	4.0	280	5 509
WoodTec ₂ 70/6.0	0.5 x 12.0	6.0	420	7 105
WoodTec ₂ 70/8.0	0.5 x 16.0	8.0	560	8 587
WoodTec ₂ 70/11.0	0.5 x 22.0	11.0	770	10 992
WoodTec ₂ 70/13.0	0.5 x 26.0	13.0	910	12 629

ELEKTRA SnowTec® Нагрівальні мати

Двожильні мати для захисту від снігу та льоду відкритих ділянок. Одностороннє під'єднання живлення.



В комплект входить:

- нагрівальний мат,
- інструкція,
- гарантійний талон.

Type	Dimensions	Area	Power	Price
	m x m	m ²	W	Гр н
230V				
SnowTec®300/2	2 x 0.6	1.2	400	2 268
SnowTec®300/3	3 x 0.6	1.8	520	2 667
SnowTec®300/4	4 x 0.6	2.4	670	3 181
SnowTec®300/5	5 x 0.6	3.0	930	3 978
SnowTec®300/7	7 x 0.6	4.2	1140	4 263
SnowTec®300/10	10 x 0.6	6.0	1860	7 113
SnowTec®300/13	13 x 0.6	7.8	2560	8 721
SnowTec®300/16	16 x 0.6	9.6	2890	9 849
SnowTec®300/21	21 x 0.6	12.6	3730	11 844
400V				
SnowTec®300/2 400V	2 x 0.6	1.2	400	2 608
SnowTec®300/3 400V	3 x 0.6	1.8	600	3 067
SnowTec®300/4 400V	4 x 0.6	2.4	820	3 656
SnowTec®300/5 400V	5 x 0.6	3.0	950	4 574
SnowTec® 300/7 400V	7 x 0.6	4.2	1360	4 901
SnowTec®300/9 400V	9 x 0.6	5.4	1680	7 823
SnowTec®300/11 400V	11 x 0.6	6.6	2100	8 534
SnowTec®300/13 400V	13 x 0.6	7.8	2360	10 026
SnowTec®300/15 400V	15 x 0.6	9.0	2650	11 028
SnowTec®300/20 400V	20 x 0.6	12.0	3550	13 165
SnowTec®300/25 400V	25 x 0.6	15.0	4600	16 967

ELEKTRA SnowTec®Tuff Нагрівальні мати

Двожильні мати для захисту від снігу та льоду відкритих ділянок. Одностороннє під'єднання живлення.

Максимальна температура при укладанні під гарячим асфальтом (10 хв)



Type	Dimensions	Area	Power	Price
	m x m	m ²	W	ГР H
230V				
SnowTec®Tuff 400/1,5	0.6 x 1.5	0.9	310	2 324
SnowTec®Tuff 400/3,0	0.6 x 3.0	1.8	730	3 502
SnowTec®Tuff 400/4,5	0.6 x 4.5	2.7	1100	4 771
SnowTec®Tuff 400/6,0	0.6 x 6.0	3.6	1350	5 352
SnowTec®Tuff 400/7,5	0.6 x 7.5	4.5	1800	6 627
SnowTec®Tuff 400/9,0	0.6 x 9.0	5.4	2150	8 049
SnowTec®Tuff 400/10,0	0.6 x 10.0	6.0	2350	8 649
SnowTec®Tuff 400/12,0	0.6 x 12.0	7.2	2800	9 842
SnowTec®Tuff 400/14,0	0.6 x 14.0	8.4	3400	10 488
SnowTec®Tuff 400/16,0	0.6 x 16.0	9.6	3650	12 721
SnowTec®Tuff 400/18,0	0.6 x 18.0	10.8	4400	13 156


В комплект входить:

- нагрівальний мат,
- інструкція,
- гарантійний талон.

400V				
SnowTec®Tuff 400/2,5 400V	0.6 x 2,5	1.5	560	3 369
SnowTec®Tuff 400/5,0 400V	0.6 x 5,0	3.0	1260	5 254
SnowTec®Tuff 400/8,0 400V	0.6 x 8,0	4.8	1940	7 675
SnowTec®Tuff 400/10,0 400V	0.6 x 10,0	6.0	2350	9 291
SnowTec®Tuff 400/13,0 400V	0.6 x 13,0	7.8	3100	11 343
SnowTec®Tuff 400/15,0 400V	0.6 x 15,0	9.0	3870	13 547
SnowTec®Tuff 400/17,0 400V	0.6 x 17,0	10.2	4150	15 940
SnowTec®Tuff 400/20,0 400V	0.6 x 20,0	12.0	4910	17 997
SnowTec®Tuff 400/22,0 400V	0.6 x 22,0	13.2	5310	19 313
SnowTec®Tuff 400/25,0 400V	0.6 x 25,0	15.0	5800	20 890
SnowTec®Tuff 400/27,0 400V	0.6 x 27,0	16.2	6480	22 468

ELEKTRA UltraTec Нагрівальні кабелі

Двожильний кабель. Одностороннє під'єднання живлення. Надтонкий. 10W/m.



Type	Length	Power	Price
	m	W	ГРН
UltraTec 10/90	8.5	90	1 842
UltraTec 10/135	13.5	135	2 240
UltraTec 10/145	15.0	145	2 329
UltraTec 10/220	22.5	220	2 868
UltraTec 10/285	28.5	285	3 271
UltraTec 10/320	32.0	320	3 585
UltraTec 10/400	40.0	400	4 091
UltraTec 10/450	45.0	450	4 569
UltraTec 10/555	55.0	555	5 263
UltraTec 10/690	70.0	690	6 191
UltraTec 10/780	78.0	780	6 772
UltraTec 10/980	98.0	980	8 103
UltraTec 10/1100	110.0	1100	9 171
UltraTec 10/1320	132.0	1320	10 371
UltraTec 10/1650	165.0	1650	13 647
UltraTec 10/2050	203.0	2050	17 738

ELEKTRA DM Heating Cables

Двожильний кабель. Одностороннє під'єднання живлення. 10W/m.



Type	Length	Power	Price
	m	W	ГРН
DM 10/90	8.5	90	1813
DM 10/135	13.5	135	2050
DM 10/145	15.0	145	2139
DM 10/220	22.5	220	2505
DM 10/285	28.5	285	2831
DM 10/320	32.0	320	3150
DM 10/400	40.0	400	3530
DM 10/450	45.0	450	3970
DM 10/555	55.0	555	4407
DM 10/690	70.0	690	5178
DM 10/780	78.0	780	5584
DM 10/980	98.0	980	6960
DM 10/1100	110.0	1100	7350
DM 10/1320	132.0	1320	8630
DM 10/1650	165.0	1650	10518
DM 10/2050	203.0	2050	14155

ELEKTRA VCD Нагрівальні кабелі

Двожильний кабель. Одностороннє під'єднання живлення.
Вихідна потужність. 10W/m. 220/230V.



Type	Length	Power	Price
	m	W	ГРН
VCD 10/70	7.5	70	1600
VCD 10/90	9.0	90	1920
VCD 10/110	11.0	110	2130
VCD 10/135	13.5	135	2250
VCD 10/170	16.5	170	2353
VCD 10/200	20.0	200	2430
VCD 10/235	23.5	235	2496
VCD 10/265	27.0	265	2682
VCD 10/315	32.0	315	3179
VCD 10/370	36.5	370	3319
VCD 10/415	42.0	415	3507
VCD 10/460	46.0	460	3746
VCD 10/570	57.0	570	4390
VCD 10/700	70.0	700	5178
VCD 10/910	92.0	910	6553
VCD 10/1100	111.0	1100	7417
VCD 10/1220	122.0	1220	8152
VCD 10/1450	144.0	1450	9181
VCD 10/1560	156.0	1560	9944
VCD 10/1740	174.0	1740	11068
VCD 10/1920	191.0	1920	12404
VCD 10/2030	203.0	2030	13183
VCD 10/2260	225.0	2260	15165

ELEKTRA VCD Нагрівальні кабелі

Двожильний кабель. Одностороннє під'єднання живлення.
Вихідна потужність. 17W/m. 220/230V..


В комплект входить:

- нагрівальний кабель,
- інструкція,
- гарантійний талон.

Type	Length	Power	Price
	m	W	ГРН
VCD 17/100	5.5	100	1507
VCD 17/140	8.5	140	1634
VCD 17/180	10.0	180	1697
VCD 17/215	13.0	215	1887
VCD 17/260	15.5	260	1951
VCD 17/305	18.0	305	2014
VCD 17/350	20.5	350	2141
VCD 17/410	24.5	410	2394
VCD 17/480	28.0	480	2711
VCD 17/545	32.0	545	2837
VCD 17/610	35.0	610	3027
VCD 17/745	43.0	745	3534
VCD 17/910	54.0	910	3977
VCD 17/1200	70.0	1200	5307
VCD 17/1430	85.0	1430	6320
VCD 17/1590	93.0	1590	6574
VCD 17/1900	110.0	1900	7334
VCD 17/2030	120.0	2030	8309
VCD 17/2280	133.0	2280	8854
VCD 17/2490	147.0	2490	9360
VCD 17/2660	155.0	2660	10120
VCD 17/2950	172.0	2950	11007

ELEKTRA VCD Нагрівальні кабелі

Двожильний кабель. Одностороннє під'єднання живлення.
Вихідна потужність. 25W/m. 220/230V.



Type	Length	Power	Price
	m	W	Грн.
VCD 25/120	4.5	120	1127
VCD 25/170	7.0	170	1634
VCD 25/265	10.5	265	1824
VCD 25/320	12.5	320	1887
VCD 25/365	15.0	365	1952
VCD 25/420	17.0	420	2014
VCD 25/505	20.0	505	2204
VCD 25/585	23.0	585	2394
VCD 25/655	26.5	655	2711
VCD 25/725	29.5	725	2774
VCD 25/890	36.0	890	3281
VCD 25/1120	44.0	1120	3661
VCD 25/1450	58.0	1450	4674
VCD 25/1740	70.0	1740	5814
VCD 25/1910	77.0	1910	6320
VCD 25/2270	92.0	2270	7144
VCD 25/2480	98.0	2480	7460
VCD 25/2730	110.0	2730	7841
VCD 25/3030	120.0	3030	8980
VCD 25/3300	130.0	3300	9677
VCD 25/3550	142.0	3550	10057

ELEKTRA VCD Нагрівальні кабелі

Двожильний кабель. Одностороннє під'єднання живлення.
Вихідна потужність. 25W/m. 400V.



Type	Length	Power	Price
	m	W	ГРН
VCD 25/200 400V	8.0	200	1952
VCD 25/300 400V	12.0	300	2170
VCD 25/470 400V	18.0	470	2534
VCD 25/550 400V	22.0	550	2753
VCD 25/635 400V	26.0	635	3117
VCD 25/720 400V	30.0	720	3408
VCD 25/870 400V	35.0	870	3773
VCD 25/1020 400V	40.0	1020	4064
VCD 25/1170 400V	45.0	1170	4355
VCD 25/1280 400V	50.0	1280	4792
VCD 25/1570 400V	62.0	1570	5667
VCD 25/1930 400V	77.0	1930	7415
VCD 25/2530 400V	100.0	2530	8580
VCD 25/3070 400V	120.0	3070	10400
VCD 25/3350 400V	135.0	3350	11129
VCD 25/3970 400V	160.0	3970	12804
VCD 25/4280 400V	172.0	4280	13179
VCD 25/4820 400V	190.0	4820	14527
VCD 25/5260 400V	210.0	5260	15945
VCD 25/5600 400V	225.0	5600	17293
VCD 25/6150 400V	250.0	6150	18641

ELEKTRA VC Нагрівальні кабелі

Одножильний кабель. Двостороннє під'єднання живлення. 10W/m.



Type	Length	Power	Price	
	m	W	ГРН	
VC 10/80	7.5	80		Під замовлення
VC 10/105	10.0	105		Під замовлення
VC 10/130	13.0	130		Під замовлення
VC 10/155	15.5	155		Під замовлення
VC 10/190	19.5	190		Під замовлення
VC 10/240	23.5	240		Під замовлення
VC 10/285	28.5	285		Під замовлення
VC 10/330	33.0	330		Під замовлення
VC 10/375	38.0	375		Під замовлення
VC 10/450	45.0	450		Під замовлення
VC 10/515	52.0	515		Під замовлення
VC 10/590	59.0	590		Під замовлення
VC 10/655	65.0	655		Під замовлення
VC 10/805	80.0	805		Під замовлення
VC 10/990	100.0	990		Під замовлення
VC 10/1290	130.0	1290		Під замовлення
VC 10/1560	156.0	1560		Під замовлення
VC 10/1720	172.0	1720		Під замовлення
VC 10/2040	205.0	2040		Під замовлення
VC 10/2210	220.0	2210		Під замовлення
VC 10/2460	246.0	2460		Під замовлення
VC 10/2710	270.0	2710		Під замовлення
VC 10/2850	290.0	2850		Під замовлення
VC 10/3170	320.0	3170		Під замовлення

ELEKTRA VC Нагрівальні кабелі

Одножильний кабель. Двостороннє під'єднання живлення. 15W/m.



Type	Length	Power	Price
	m	W	ГРН
VC 15/90	6.5	90	Під замовлення
VC 15/125	8.5	125	Під замовлення
VC 15/160	10.5	160	Під замовлення
VC 15/190	12.5	190	Під замовлення
VC 15/230	15.5	230	Під замовлення
VC 15/285	19.5	285	Під замовлення
VC 15/350	23.0	350	Під замовлення
VC 15/405	27.0	405	Під замовлення
VC 15/460	31.0	460	Під замовлення
VC 15/545	37.0	545	Під замовлення
VC 15/640	42.0	640	Під замовлення
VC 15/725	48.0	725	Під замовлення
VC 15/800	53.0	800	Під замовлення
VC 15/985	65.0	985	Під замовлення
VC 15/1230	80.0	1230	Під замовлення
VC 15/1590	105.0	1590	Під замовлення
VC 15/1900	128.0	1900	Під замовлення
VC 15/2100	140.0	2100	Під замовлення
VC 15/2500	167.0	2500	Під замовлення
VC 15/2700	180.0	2700	Під замовлення
VC 15/3030	200.0	3030	Під замовлення
VC 15/3320	220.0	3320	Під замовлення
VC 15/3510	235.0	3510	Під замовлення
VC 15/3900	260.0	3900	Під замовлення

ELEKTRA VC Нагрівальні кабелі

Одножильний кабель. Двостороннє під'єднання живлення. 20W/m.



Type	Length	Power	Price
	m	W	ГРН
VC 20/110	5.5	110	1137
VC 20/140	7.5	140	1226
VC 20/185	9.0	185	1292
VC 20/215	11.0	215	1362
VC 20/265	13.5	265	1441
VC 20/330	17.0	330	1568
VC 20/400	20.0	400	1718
VC 20/465	23.5	465	1867
VC 20/530	27.0	530	2040
VC 20/630	32.0	630	2303
VC 20/730	37.0	730	2542
VC 20/830	42.0	830	2836
VC 20/930	46.0	930	3075
VC 20/1130	57.0	1130	3693
VC 20/1410	70.0	1410	4439
VC 20/1820	92.0	1820	5287
VC 20/2210	110.0	2210	6501
VC 20/2460	120.0	2460	7475
VC 20/2880	145.0	2880	9082
VC 20/3140	155.0	3140	9461
VC 20/3440	175.0	3440	10498
VC 20/3830	190.0	3830	11536
VC 20/4130	207.0	4130	12560
VC 20/4480	225.0	4480	13648

ELEKTRA TuffTec™ Нагрівальні кабелі

Двожильний нагрівальний кабель. Одностороннє під'єднання живлення.
Ультрафіолето стійка оболонка. Вихідна потужність 30 W/m.



Type	Length	Power	Price
	m	W	ГРН
230V			
TuffTec 30/290	9.5	290	2298
TuffTec 30/640	21.0	640	3657
TuffTec 30/980	33.0	980	5098
TuffTec 30/1230	40.0	1230	5541
TuffTec 30/1580	53.0	1580	5418
TuffTec 30/1920	64.0	1920	8804
TuffTec 30/2110	70.0	2110	9624
TuffTec 30/2520	83.0	2520	10545
TuffTec 30/2710	90.0	2710	10736
TuffTec 30/3030	100.0	3030	11388
TuffTec 30/3320	110.0	3320	13147
TuffTec 30/3900	130.0	3900	14077
400V			
TuffTec 30/500 400V	17.0	500	3519
TuffTec 30/1100 400V	37.0	1100	5743
TuffTec 30/1710 400V	57.0	1710	8321
TuffTec 30/2120 400V	70.0	2120	9418
TuffTec 30/2760 400V	92.0	2760	12008
TuffTec 30/3350 400V	110.0	3350	15130
TuffTec 30/3660 400V	122.0	3660	16494
TuffTec 30/4360 400V	145.0	4360	18796
TuffTec 30/4700 400V	157.0	4700	19348
TuffTec 30/5230 400V	175.0	5230	20413
TuffTec 30/5760 400V	192.0	5760	24373
TuffTec 30/6800 400V	226.0	6800	25762

ELEKTRA VCDR Нагрівальні кабелі

Двожилний нагрівальний кабель. Одностороннє під'єднання живлення.
Ультрафіолето стійка оболонка. Вихідна потужність 20 W/m.



Type	Length	Power	Price
	m	W	ГРН
VCDR 20/190	9.5	190	2035
VCDR 20/235	12.0	235	2324
VCDR 20/330	16.5	330	2607
VCDR 20/380	19.0	380	3010
VCDR 20/520	26.0	520	3317
VCDR 20/600	29.0	600	3425
VCDR 20/800	40.0	800	4091
VCDR 20/1000	50.0	1000	5165
VCDR 20/1140	57.0	1140	5656
VCDR 20/1300	65.0	1300	6435
VCDR 20/1560	78.0	1560	7274
VCDR 20/1720	86.0	1720	8020
VCDR 20/2050	102.0	2050	9367
VCDR 20/2360	118.0	2360	10560
VCDR 20/2710	135.0	2710	12013
VCDR 20/3000	150.0	3000	12899
VCDR 20/3450	175.0	3450	14935

ELEKTRA FreezeTec®

Нагрівальні кабелі із вбудованим термостатом.



Type	Length	Power	Price
	m	W	ГРН
FreezeTec®12/2	2	24	Під замовлення
FreezeTec®12/3	3	36	Під замовлення
FreezeTec®12/5	5	60	Під замовлення
FreezeTec®12/7	7	84	Під замовлення
FreezeTec®12/10	10	120	Під замовлення
FreezeTec®12/15	15	180	Під замовлення
FreezeTec®12/21	21	252	Під замовлення
FreezeTec®12/30	30	360	Під замовлення
FreezeTec®12/42	42	504	Під замовлення

ELEKTRA BET Нагрівальні кабелі

Двожильний нагрівальний кабель. Одностороннє під'єднання живлення.
Лише для обігріву бетону! Потужність 32 і 40 W/m.



Type	Length	Power	Price
	m	W	Грн
BET 32/105	3.3	105	1025
BET 40/540	13.5	540	1334
BET 40/1360	34.0	1360	2045
BET 40/3320	83.0	3320	3674

ELEKTRA SelfTec®

Selfregulating Heating Cables.

Саморегулюючі нагрівальні кабелі.



Type	Price
	ГРН

SelfTec®PRO

SelfTec®PRO 10W/m @ +10 °C	297
SelfTec®PRO 20W/m @ +10 °C	297
SelfTec®PRO 33W/m @ +10 °C	415
SelfTec®PRO TC 30W/m @ +10 °C	810
EC-PRO joint set. З'єднувальний комплект муфт	352
S-TWIN-PRO (twin splice connection). З'єднувальний комплект муфт	443
KF 0404-PRO . З'єднувальна коробка з виводом M25	Під замовлення
ECM25-PRO. З'єднувальний комплект з виводом M25 і кінцевою муфтою	Під замовлення
EK-PRO. Ввід під ізоляцію для саморегулюючих нагрівальних кабелів	Під замовлення
BT-PRO. Опорний кронштейн для терморегулятора	Під замовлення
UTR 60-PRO	Під замовлення
BKF-PRO. Опорний кронштейн для монтажної коробки KF 0404-PRO	Під замовлення


SelfTec®DW

SelfTec®DW 10W/m @ +10 °C, certified for drinking water applications	262
SelfTec®DW F 10W/m @ +10 °C, certified for drinking water applications	335
SelfTec®DW F 16W/m @ +10 °C, certified for drinking water applications	335
SelfTec® lead-through 1/2", 3/4", 1"	1426
EC-PRO joint set	352
S-TWIN-PRO twin splice connection	443


SelfTec®

SelfTec® 10W/m @ +10 °C	262
SelfTec® 16W/m @ +10 °C	262
EC-PRO joint set	352
S-TWIN-PRO twin splice connection	443

ELEKTRA SelfTec®16

Саморегулюючі нагрівальні кабелі. Готовий комплект.



Type	Length	Power output (+10 °C)	Price
	m	W	EUR
SelfTec® 16/1	1	16	Під замовлення
SelfTec® 16/2	2	32	Під замовлення
SelfTec® 16/3	3	48	Під замовлення
SelfTec® 16/5	5	80	Під замовлення
SelfTec® 16/7	7	112	Під замовлення
SelfTec® 16/10	10	160	Під замовлення
SelfTec® 16/15	15	240	Під замовлення
SelfTec® 16/20	20	320	Під замовлення
SelfTec® 16/x	1 - max. 80	16 - 1280	Під замовлення

Монтажні аксесуари



Type	Price
Грн	
PL Алюмінієва монтажна стрічка TME25 (25м)	1488
Монтажна стрічка оцинкована (10м)	140
Монтажна стрічка мідна (1м)	125
Алюмінієва монтажна стрічка (0.5м)	
Алюмінієва монтажна стрічка (0.5м)	
Зажим для ринв (25шт)	575
Кріплення для монтажу в жолобах, AL	8
Кріплення для монтажу в жолобах, CU	14
Кріплення для монтажу в трубах, AL	48
Кріплення для монтажу в трубах, CU	68
Підвіс для тросу	35
Roof edge installation holder Cu (25pcs)	850
Flexible cable support (2pcs)	660
Downpipe spacing wire support bar (1pc)	256
Self-adhesive installation tape (5m)	33
Self-adhesive installation tape (10m)	58
Self-adhesive installation tape (20m)	110
Self-adhesive aluminum foil (5m)	98
Self-adhesive aluminum foil (10m)	147
Self-adhesive aluminum foil (25m)	293
Self-adhesive aluminum foil (45m)	447
Tape-PRO self-adhesive aluminum foil (100m) of increased mechanical durability	1503
Installation monitor	556

Терморегулятори

	Type	Description	A	°C	Sensor	Price	
						Грн	
	OCD5 1999	Programmable, flush mounting	16	+5 ÷ +40	Air (built-in) & floor (ETF-144/99T)	4819	По запросу
	OCD4 1999	Programmable, flush mounting	16	0 ÷ +40	Air (built-in) & floor (ETF-144/99)	4819	По запросу
	OCD2 1999	Programmable, flush mounting	16	+5 ÷ +40	Air (built-in) & floor (ETF-144/99)	4819	По запросу
	ELR 20	Programmable, flush mounting	16	+5 ÷ +90	Air (built-in) & floor	3845	По запросу
	IRcontrol	Programmable, flush mounting	16	+10 ÷ +30	Air (built-in) & floor infrared	4578	По запросу
	Digi2	Programmable, flush mounting	8	0 ÷ +30	Air (built-in)	3210	По запросу
	Digi2p	Programmable, flush mounting	8	0 ÷ +30	Floor	3210	По запросу
	OTD2 1999	Manual, flush mounting	16	0 ÷ +40 with setback	Air (built-in) & floor (ETF-144/99)	3304	По запросу
	OTN 1991	Manual, flush mounting	16	+5 ÷ +40 with setback	Floor (ETF-144/99)	2822	По запросу
	ELR 10	Manual, surface mounting	16	+5 ÷ +35	Air (built-in) & floor	-	По запросу
	ETOG2	DIN-rail mounting	3x16	-20 ÷ +50	Ground humidity & integr. temp. (ETOG-56T, ETOK-T)	22465	По запросу
	ETOR2	DIN-rail mounting	3x16	-20 ÷ +50	Gutter humidity (ETOR-55) & temperature (ETF-744/99)	21948	По запросу

*while stocks las

Терморегулятори

Type	Description	A	°C	Sensor	Price Грн
ETR2 - 1550	DIN-rail mounting	16	0 ÷ + 10		17131
ETO2	DIN-rail mounting	16	0 ÷ +10	Gutter humidity (ETOR-55) & temperature (ETF-744/99)	16314
ETN4 1999	DIN-rail mounting, all-in-one controller	16	-19 ÷ +70 with setback & differ.	Floor (ETF-144/99T)	4005
ETV 1991	DIN-rail mounting	16	0 ÷ +40 with setback	Floor (ETF-144/99)	2891
ETV 1999	DIN-rail mounting	16	0 ÷ +40 with setback	Air (ETF-944/99)	3100
ETI 1544	DIN-rail mounting	10	-10 ÷ +50 with differ.	Floor (ETF-144/99)	3860
ETI 1522	DIN-rail mounting	10	-10 ÷ +50 with differ.	Pipe (ETF-622)	4351
UTR 60-PRO	Surface mounting	16	0 ÷ +60	Pipe	5904
TDR 4020-PRO	DIN-rail	2x8	-200 ÷	Pipe	15472



Терморегулятори

Supplementary sensors & accessories



Type	Description	Price Грн
ETF-144/99	Floor temperature sensor	847
ETF-144/99T	Ultra-thin floor temperature sensor	900
ETF-744/99	Air temperature sensor in hermetic cover	1927
ETF-944/99	Indoor air temperature sensor	1056
ETF-622/99	Temperature sensor resistant to high temperatures	1338
ETOG-56T/ETOK-T	Ground humidity detector with integrated temperature sensor, incl. ETOK-T mounting tube	10684
ETOG-56T	Ground humidity detector with integrated temperature sensor, fits with ETOK-T mounting tube	9734
ETOK-T	Mounting tube for ETOG-56T	1932
ETOR-55	Gutter humidity detector	7729
ELR 20 sensor	Floor temperature sensor	По запросу
ELR 10 sensor	Floor temperature sensor	По запросу
Digi2p sensor	Floor temperature sensor	По запросу